


Stålplader

Runde huller - Triangeldeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
	Rv	Ø	TD		Pladetykkelse	Pladetykkelse	Pladetykkelse
PcP vare nr.					mm	mm	mm
	Rv. 0,50	1,25	15	0,50			
1110000	Rv. 0,50	1,00	23	0,50			
1110010	Rv. 0,60	1,25	21	0,50			
	Rv. 0,80	2,00	15	0,80			
	Rv. 0,80	1,60	23	0,50			
1110020	Rv. 0,80	1,50	26	0,50			
1110050	Rv. 0,80	1,50	26	0,75			
	Rv. 1,00	2,00	23	0,50 0,75 0,80			
1110180	Rv. 1,00	2,00	23		1,00		
1110070	Rv. 1,00	2,00	23			0,75	
1110190	Rv. 1,25	2,50	23	1,00			
1110185	Rv. 1,25	2,30	27	1,00			
	Rv. 1,50	3,00	23	0,75			
1110210	Rv. 1,50	3,00	23		1,00		
1110940	Rv. 1,50	3,00	23		1,50		
1110080	Rv. 1,50	2,50	33	0,75			
1110200	Rv. 1,50	2,50	33		1,00		
	Rv. 1,50	2,50	33			1,50	
1110945	Rv. 1,60	2,50	37	1,50			
	Rv. 1,75	3,50	23	1,50			
1110950	Rv. 1,75	3,00	30	1,50			
	Rv. 2,00	4,00	23	0,75 1,00 1,50			
1111360	Rv. 2,00	4,00	23				2,00
1110030	Rv. 2,00	3,50	30	0,50		0,80	
1110090	Rv. 2,00	3,50	30		0,75		
1110240	Rv. 2,00	3,50	30			1,00	
1110960	Rv. 2,00	3,50	30				1,50
1111340	Rv. 2,00	3,50	30				2,00
1110095	Rv. 2,00	3,50	30			0,70	
1110240	Rv. 2,00	3,50	30				1,00
1110970	Rv. 2,00	3,50	30				1,50
1111350	Rv. 2,00	3,50	30				2,00
1110230	Rv. 2,00	3,00	40	1,00			
1111330	Rv. 2,00	3,00	40		2,00		
1110980	Rv. 2,25	4,00	29	1,50			
1111370	Rv. 2,25	4,00	29		2,00		
1111380	Rv. 2,25	4,00	29			2,00	

■ = Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Runde huller - Triangeldeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Rv	Ø	TD		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
	Rv. 2,50	4,00	35	0,50			
1110260	Rv. 2,50	4,00	35	1,00			
1110990	Rv. 2,50	4,00	35	1,50			
1111400	Rv. 2,50	4,00	35	2,00			
1111860	Rv. 2,50	4,00	35	2,50			
1111410	Rv. 2,50	4,00	35		2,00		
	Rv. 2,50	3,50	46	1,00			
1111390	Rv. 2,50	4,00	46	2,00			
1111430	Rv. 2,75	5,00	27		2,00		
1111000	Rv. 2,75	4,50	34	1,50			
1111420	Rv. 2,75	4,50	34	2,00			
1110280	Rv. 3,00	6,00	23	1,00			
	Rv. 3,00	6,00	23	1,50			
1111900	Rv. 3,00	6,00	23	3,00			
	Rv. 3,00	5,50	27	3,00			
	Rv. 3,00	5,00	33	0,50			
1110100	Rv. 3,00	5,00	33	0,80			
1110290	Rv. 3,00	5,00	33	1,00			
1111020	Rv. 3,00	5,00	33	1,50			
1111450	Rv. 3,00	5,00	33	2,00			
1111910	Rv. 3,00	5,00	33	3,00			
1110300	Rv. 3,00	5,00	33		1,00		
1111040	Rv. 3,00	5,00	33		1,50		
1111460	Rv. 3,00	5,00	33		2,00		
1111010	Rv. 3,00	4,50	40	1,50			
	Rv. 3,00	4,50	40	3,00			
1111890	Rv. 3,00	4,50	40			3,00	
1110270	Rv. 3,00	4,00	51	1,00			
	Rv. 3,00	4,00	51	1,50			
1111440	Rv. 3,00	4,00	51	2,00			
1111870	Rv. 3,00	4,00	51	3,00			
1111470	Rv. 3,25	5,00	38	2,00			
1111480	Rv. 3,25	5,00	38		2,00		
1110310	Rv. 3,50	6,00	31	1,00			
1111030	Rv. 3,50	6,00	31	1,50			
1111500				2,00			
1111940				3,00			


= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Runde huller - Triangeldeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2 PcP vare nr.	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse			1250 x 2500 Pladetykkelse			1500 x 3000 Pladetykkelse		
	Rv	Ø	TD		mm			mm			mm		
1111490	Rv.	3,50	5,50	36	2,00								
1111930	Rv.	3,50	5,50	36		3,00							
1111485	Rv.	3,50	5,00	44	2,00								
1111510	Rv.	3,75	6,00	35	2,00								
1111950	Rv.	3,75	6,00	35		3,00							
1110320	Rv.	3,75	5,00	51	1,00								
	Rv.	4,00	7,00	30	1,50								
1111980	Rv.	4,00	7,00	30		3,00							
1112180	Rv.	4,00	7,00	30			4,00						
	Rv.	4,00	6,00	40	0,50								
1110130	Rv.	4,00	6,00	40		0,75							
	Rv.	4,00	6,00	40			0,80						
1111330	Rv.	4,00	6,00	40				1,00					
1111050	Rv.	4,00	6,00	40					1,50				
1111520	Rv.	4,00	6,00	40						2,00			
1111960	Rv.	4,00	6,00	40							3,00		
	Rv.	4,00	6,00	40						1,00			
1111060	Rv.	4,00	6,00	40							1,50		
1111530	Rv.	4,00	6,00	40								2,00	
1111970	Rv.	4,00	6,00	40									3,00
1111990	Rv.	4,50	7,00	38	3,00								
1111540	Rv.	4,50	7,00	38	2,00								
1110140	Rv.	4,50	6,00	51	0,75								
1112195	Rv.	5,00	10,00	23	5,00								
	Rv.	5,00	9,00	28	4,00								
1110150	Rv.	5,00	8,00	35	0,75								
1110400	Rv.	5,00	8,00	35		1,00							
1111120	Rv.	5,00	8,00	35			1,50						
1111580	Rv.	5,00	8,00	35				2,00					
1112000	Rv.	5,00	8,00	35					3,00				
1112190	Rv.	5,00	8,00	35						4,00			
1110410	Rv.	5,00	8,00	35							1,00		
1111130	Rv.	5,00	8,00	35								1,50	
1111590	Rv.	5,00	8,00	35									2,00
1112010	Rv.	5,00	8,00	35									3,00

 = Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Runde huller - Triangeldeling



St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse		1250 x 2500 Pladetykkelse		1500 x 3000 Pladetykkelse	
	Rv	Ø	TD		mm		mm		mm	
PcP vare nr.										
1110415	Rv.	5,00	8,00	35						1,00
1111600	Rv.	5,00	8,00	35						2,00
1112015	Rv.	5,00	8,00	35						3,0
1110035	Rv.	5,00	7,50	40	0,50					
1110360	Rv.	5,00	7,50	40		1,00				
1110350	Rv.	5,00	7,00	46	1,00					
1111090	Rv.	5,00	7,00	46		1,50				
1110340	Rv.	5,00	6,00	63	1,00					
	Rv.	5,50	9,00	34	2,00					
1112333	Rv.	6,00	12,00	23	6,00					
	Rv.	6,00	10,00	33	1,50					
1112200	Rv.	6,00	10,00	33		4,00				
	Rv.	6,00	10,00	33			5,00			
	Rv.	6,00	9,00	40	0,80					
1110420	Rv.	6,00	9,00	40		1,00				
1111150	Rv.	6,00	9,00	40			1,50			
1111620	Rv.	6,00	9,00	40			2,00			
1112020	Rv.	6,00	9,00	40				3,00		
1110425	Rv.	6,00	9,00	40				1,00		
1111155	Rv.	6,00	9,00	40				1,50		
1111630	Rv.	6,00	9,00	40				2,00		
1110430	Rv.	6,00	9,00	40						1,00
	Rv.	6,00	8,50	45	1,00					
	Rv.	6,00	8,50	45		1,50				
	Rv.	6,00	8,00	51	0,50					
1110170	Rv.	6,00	8,00	51		0,75				
1110440	Rv.	6,50	9,50	43	1,00					
	Rv.	7,00	10,00	44	1,00					
	Rv.	7,00	10,00	44		2,00				
1110450	Rv.	7,00	9,00	55	1,00					
1111640	Rv.	7,00	9,00	55		2,00				
1112030	Rv.	7,00	9,00	55			3,00			
1111650	Rv.	7,00	9,00	55				2,00		
1112300	Rv.	8,00	14,00	30	5,00					
1112340	Rv.	8,00	14,00	30		6,00				




= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

A/S Maskinfabrikken PcP. · Tlf. 97 13 12 00

Stålplader

Runde huller - Triangeldeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
	Rv	Ø	TD		Pladetykkelse	Pladetykkelse	Pladetykkelse
PcP vare nr.					mm	mm	mm
1110490	Rv.	8,00	12,00	40	1,00		
1111180	Rv.	8,00	12,00	40	1,50		
1111670	Rv.	8,00	12,00	40	2,00		
1112040	Rv.	8,00	12,00	40	3,00		
1112210	Rv.	8,00	12,00	40	4,00		
1112290	Rv.	8,00	12,00	40	5,00		
1110495	Rv.	8,00	12,00	40		1,00	
1111185	Rv.	8,00	12,00	40		1,50	
1111680	Rv.	8,00	12,00	40		2,00	
1110480	Rv.	8,00	11,00	48	1,00		
	Rv.	8,00	11,00	48	1,50		
1111660	Rv.	8,00	11,00	48	2,00		
1111040	Rv.	8,00	10,00	58	0,50		
1110510	Rv.	9,00	14,00	37	1,00		
1111710	Rv.	9,00	13,00	43	2,00		
1112050	Rv.	9,00	13,00	43	3,00		
1110520	Rv.	9,50	13,00	48	1,00		
1112360	Rv.	10,00	20,00	23	6,00		
	Rv.	10,00	20,00	23	10,00		
1112315	Rv.	10,00	16,00	35	5,00		
1112355	Rv.	10,00	16,00	35	6,00		
	Rv.	10,00	15,00	40	1,00		
1111250	Rv.	10,00	15,00	40	1,50		
1111745	Rv.	10,00	15,00	40	2,00		
1112070	Rv.	10,00	15,00	40	3,00		
1112220	Rv.	10,00	15,00	40	4,00		
1112310	Rv.	10,00	15,00	40	5,00		
1112350	Rv.	10,00	15,00	40	6,00		
1110545	Rv.	10,00	15,00	40		1,00	
1111255	Rv.	10,00	15,00	40		1,50	
1111741	Rv.	10,00	15,00	40		2,00	
1112075	Rv.	10,00	15,00	40		3,00	
1112230	Rv.	10,00	15,00	40		4,00	
1112320	Rv.	10,00	15,00	40		5,00	
1111780	Rv.	10,00	15,00	40			2,00

= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Runde huller - Triangeldeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Rv	Ø	TD		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
1110540	Rv. 10,00	14,00	46	1,00			
1111240	Rv. 10,00	14,00	46	1,50			
1111730	Rv. 10,00	14,00	46	2,00			
	Rv. 10,00	14,00	46			1,50	
1111740	Rv. 10,00	14,00	46				2,00
	Rv. 10,00	13,00	54	1,50			
1110560	Rv. 11,25	16,00	45	1,00			
1112370	Rv. 12,00	20,00	33	6,00			
1112380	Rv. 12,00	20,00	33	8,00			
1112408	Rv. 12,00	20,00	33	10,00			
	Rv. 12,00	18,00	40	4,00			
1112365	Rv. 12,00	18,00	40	6,00			
1112240	Rv. 12,00	17,00	45	4,00			
1110570	Rv. 12,00	16,00	51	1,00			
	Rv. 12,00	16,00	51	1,50			
1111790				2,00			
				3,00			
1112090	Rv. 12,00	15,00	58	3,00			
1110580	Rv. 12,75	16,00	58	1,00			
1110590	Rv. 14,00	18,00	55	1,00			
1112390	Rv. 15,00	25,00	33	8,00			
1110600	Rv. 15,00	20,00	51	1,00			
1111810	Rv. 15,00	20,00	51	2,00			
1112100	Rv. 15,00	20,00	51	3,00			
1112250	Rv. 15,00	20,00	51	4,00			
1112330	Rv. 15,00	20,00	51	5,00			
1112105	Rv. 15,00	20,00	51			3,00	
1112410	Rv. 15,00	25,00	33	10,0			
	Rv. 15,00	21,00	46	2,00			
1111805	Rv. 15,00	21,00	46			2,00	
1110610	Rv. 16,00	22,00	48	1,00			
1110620	Rv. 18,00	24,00	44	1,00			
1112395	Rv. 20,00	30,00	40	8,00			

= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader


Runde huller - Triangeldeling



St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Rv	Ø	TD		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
	Rv. 20,00	28,00		46	1,00		
1111300	Rv. 20,00	28,00		46	1,50		
1111840	Rv. 20,00	28,00		46	2,00		
1112120	Rv. 20,00	28,00		46	3,00		
1112331	Rv. 20,00	28,00		46	5,00		
1111830	Rv. 20,00	28,00		46		2,00	
	Rv. 20,00	27,00		50	2,00		
1112260	Rv. 20,00	26,00		54	4,00		
1110630	Rv. 20,00	25,00		58	1,00		
1111310	Rv. 22,00	29,00		52	1,50		
1112140	Rv. 30,00	35,00		60	3,00		
1112150	Rv. 40,00	50,00		58	3,00		
1112160	Rv. 50,00	60,00		63	3,00		
1112270	Rv. 50,00	60,00		63	4,00		
1112170	Rv. 70,00	80,00		69	3,00		
1112280	Rv. 70,00	80,00		69	4,00		

Stålplader

Runde huller - Kvadratdeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 041			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Rg	Ø	KD		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
1111070	Rg. 4,50	15,00		7	1,50		
1111080	Rg. 4,50	15,00		7		1,50	
1110370	Rg. 5,00	25,00		3	1,00		
1111140	Rg. 5,00	25,00		3	1,50		

= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Firkantede huller - Kvadratdeling




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 042			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse		1250 x 2500 Pladetykkelse		1500 x 3000 Pladetykkelse	
	Rv	Ø	TD		mm		mm		mm	
PcP vare nr.										
1110110	Qg	3,00	5,00	36	0,75					
1110120	Qg	3,00	5,00	36			0,75			
	Qg	5,00	8,00	39	1,00					
	Qg	5,00	8,00	39		1,50				
1110160	Qg	5,00	7,50	45	0,75					
1110380	Qg	5,00	7,50	45		1,00				
1111100	Qg	5,00	7,50	45			1,50			
1111570	Qg	5,00	7,50	45				2,00		
1110390	Qg	5,00	7,50	45				1,00		
1111110	Qg	5,00	7,50	45					1,50	
1111550	Qg	5,00	7,50	45						2,00
	Qg	5,00	7,00	51	0,80					
	Qg	5,00	7,00	51		1,00				
	Qg	5,00	7,00	51			1,50			
	Qg	5,00	7,00	51				2,00		
	Qg	5,00	7,00	51					1,00	
	Qg	5,50	9,00	47	1,00					
1111160	Qg	6,00	9,00	44	1,50					
1110500	Qg	8,00	12,00	44	1,00					
1111190	Qg	8,00	12,00	44		1,50				
1111690	Qg	8,00	12,00	44			2,00			
1110480	Qg	8,00	11,00	53	1,00					
1110470	Qg	8,00	10,00	64	1,00					
1111170	Qg	8,00	10,00	64		1,50				
1111200	Qg	9,00	38,00	5	1,50					
1111195	Qg	9,20	34,00	7	1,50					
	Qg	9,20	34,00	7		2,00				
1111196	Qg	9,20	34,00	7				1,50		
1111197	Qg	9,20	34,00	7						1,50
1110550	Qg	10,00	15,00	44	1,00					
1111270	Qg	10,00	15,00	44		1,50				
1111770	Qg	10,00	15,00	44			2,00			
1112070	Qg	10,00	15,00	44				3,00		
1110556	Qg	10,00	15,00	44				1,00		
1111275	Qg	10,00	15,00	44					1,50	
1111771	Qg	10,00	15,00	44						2,00

[Grey box] = Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Firkantede huller - Kvadratdeling



St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 042			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Qg	F	KD		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
	Qg	10,00	14,00	51	1,00		
1111260	Qg	10,00	14,00	51	1,50		
1111750	Qg	10,00	14,00	51	2,00		
1112060	Qg	10,00	14,00	51	3,00		
1110555	Qg	10,00	14,00	51		1,00	
1111265	Qg	10,00	14,00	51		1,50	
1111760	Qg	10,00	14,00	51		2,00	
1111765	Qg	10,00	14,00	51			2,00
1110530	Qg	10,00	12,00	70	1,00		
1111210	Qg	10,00	12,00	70	1,50		
1111720	Qg	10,00	12,00	70	2,00		
1110535	Qg	10,00	12,00	70		1,00	
1111810	Qg	15,00	20,00	56	2,00		
1111290	Qg	20,00	25,00	64	1,50		
	Qg	20,00	25,00	64	2,00		
1112110	Qg	20,00	25,00	64	3,00		
1112130	Qg	25,00	35,00	51	3,00		

Stålplader

Kløverblad




St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Qg	F	KD		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
1130010	20			47	1,00		
1130030	20			47	1,50		
1130050	20			47	2,00		
1130020	20			47		1,00	
1130040	20			47		1,50	
1130060	20			47		2,00	

= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid

Stålplader

Aflange huller - Forsat på langs



St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hulmønster Din 24 043			Luft %	1000 x 2000 Pladetykkelse	1250 x 2500 Pladetykkelse	1500 x 3000 Pladetykkelse
	Lv	B	L		mm	mm	mm
PcP vare nr.							
	Lv	0,75	10,00	27	0,75		
1110650	Lv	1,00	20,00	23	1,00		
1110670	Lv	1,50	20,00	33	1,00		
1110680	Lv	1,75	20,00	32	1,00		
1110690	Lv	2,00	20,00	35	1,00		
1110840	Lv	2,00	20,00	35	2,00		
1110690	Lv	2,00	20,00	39	1,00		
1110700	Lv	2,25	20,00	36	1,00		
1110710	Lv	2,40	20,00	37	1,00		
1110720	Lv	2,50	20,00	37	1,00		
1110730	Lv	2,75	20,00	36	1,00		
	Lv	3,00	20,00	30	3,00		
1110850	Lv	3,00	20,00	38	3,00		
1110740	Lv	3,00	20,00	40	1,00		
1110750	Lv	3,25	20,00	37	1,00		
1110760	Lv	3,50	20,00	40	1,00		
1110770	Lv	4,00	20,00	40	1,00		
	Lv	4,00	20,00	40	2,00		
1110780	Lv	4,50	20,00	45	1,00		
1110830	Lv	5,00	20,00	42	1,50		
1110830	Lv	5,00	20,00	42	3,00		
1110790	Lv	5,00	20,00	44	1,00		
1110800	Lv	5,50	25,00	50	1,00		
1110810	Lv	6,00	25,00	40	1,00		
1110820	Lv	8,00	25,00	39	1,00		
1110870	Lv	10,00	20,00	45	3,00		

= Extern lager - ca. 1-2 ugers leveringstid