

Steel sheets ranges

St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hole pattern Din 24 041			O.A. %	1000 x 2000 Sheet thickness					1250 x 2500 Sheet thickness			1500 x 3000 Thickness
	Rv	Ø	TD		mm					mm			mm
Round holes Triangular pitch 	Rv.	11,25	16,00	45	1,00								
	Rv.	12,00	20,00	33	6,00	8,00	10,00						
	Rv.	12,00	18,00	40	4,00	6,00							
	Rv.	12,00	16,00	51	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00				
	Rv.	12,00	15,00	58	3,00								
	Rv.	12,75	16,00	58	1,00								
	Rv.	14,00	18,00	55	1,00								
	Rv.	15,00	25,00	33	8,00								
	Rv.	15,00	20,00	51	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	3,00			
	Rv.	15,00	25,00	33	10,0								
	Rv.	15,00	21,00	46	2,00					2,00			
	Rv.	16,00	22,00	48	1,00								
	Rv.	18,00	24,00	44	1,00								
	Rv.	20,00	30,00	40	8,00								
	Rv.	20,00	28,00	46	1,00	1,50	2,00	3,00	5,00	2,00			
	Rv.	20,00	27,00	50	2,00								
	Rv.	20,00	26,00	54	3,00	4,00							
	Rv.	20,00	25,00	58	1,00								
	Rv.	22,00	29,00	52	1,50								
	Rv.	30,00	35,00	60	3,00								
Rv.	40,00	50,00	58	3,00									
Rv.	50,00	60,00	63	3,00	4,00								
Rv.	70,00	80,00	69	3,00	4,00								
Round holes Square pitch 	Hole pattern Din 24 041			O.A. %	1000 x 2000 Sheet thickness					1250 x 2500 Sheet thickness			1500 x 3000 Thickness
	Rg	Ø	KD		mm					mm			mm
Rg	4,50	15,00	7	1,50					1,50				
Rg	5,00	25,00	3	1,00	1,50								


= External stock - app. 1-2 weeks delivery time


Steel sheets ranges

St.12.03 StW 22 St. 37.2	Hole pattern Din 24 042			O.A. %	1000 x 2000 Sheet thickness				1250 x 2500 Sheet thickness			1500 x 3000 Thickness
	Qg	F	KD		mm				mm			mm
Square holes Square pitch 	Qg	3,00	5,00	36	0,75				0,75			
	Qg	5,00	8,00	39	1,00	1,50						
	Qg	5,00	7,50	45	0,75	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	2,00	
	Qg	5,00	7,00	51	0,80	1,00	1,50	2,00	1,00			
	Qg	5,50	9,00	47	1,00							
	Qg	6,00	9,00	44	1,50							
	Qg	8,00	12,00	44	1,00	1,50	2,00					
	Qg	8,00	11,00	53	1,00							
	Qg	8,00	10,00	64	1,00	1,50						
	Qg	9,00	38,00	5	1,50							
	Qg	9,20	34,00	7	1,50	2,00			1,50		1,50	
	Qg	10,00	15,00	44	1,00	1,50	2,00	3,00	1,00	1,50	2,00	
	Qg	10,00	14,00	51	1,00	1,50	2,00	3,00	1,00	1,50	2,00	
	Qg	10,00	12,00	70	1,00	1,50	2,00		1,00			
	Qg	15,00	20,00	56	2,00							
	Qg	20,00	25,00	64	1,50	2,00	3,00					
	Qg	25,00	35,00	51	3,00							
	Square holes Staggered 	Hole pattern Din 24 042			O.A. %	1000 x 2000 Sheet thickness				1250 x 2500 Sheet thickness		
Qv		F	KD	mm				mm			mm	
	Qv	8,00	12,00	44	2,00							
Cloverleaf 	Hole pattern Din 24 042			O.A. %	1000 x 2000 Sheet thickness				1250 x 2500 Sheet thickness			1500 x 3000 Thickness
	Nr	mm				mm			mm			
	20			47	1,00	1,50	2,00		1,00	1,50	2,00	

= External stock - app. 1-2 weeks delivery time

Steel sheets ranges

St. 12.03 StW 22 St. 37.2	Hole pattern Din 24 043			O.A. %	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
	Lv	B	L		Sheet thickness	Sheet thickness	Thickness
					mm	mm	mm
Round end slots Staggered lengthwise 	Lv	0,75	10,00	27	0,75		
	Lv	1,00	20,00	23	1,00		
	Lv	1,50	20,00	33	1,00		
	Lv	1,75	20,00	32	1,00		
	Lv	2,00	20,00	35	1,00	2,00	
	Lv	2,00	20,00	39	1,00		
	Lv	2,25	20,00	36	1,00		
	Lv	2,40	20,00	37	1,00		
	Lv	2,50	20,00	37	1,00		
	Lv	2,75	20,00	36	1,00		
	Lv	3,00	20,00	30	3,00		
	Lv	3,00	20,00	38	3,00		
	Lv	3,00	20,00	40	1,00		
	Lv	3,25	20,00	37	1,00		
	Lv	3,50	20,00	40	1,00		
	Lv	4,00	20,00	40	1,00	2,00	
	Lv	4,50	20,00	45	1,00		
	Lv	5,00	20,00	42	1,50	3,00	
	Lv	5,00	20,00	44	1,00		
	Lv	5,50	25,00	50	1,00		
Lv	6,00	25,00	40	1,00			
Lv	8,00	25,00	39	1,00			
Lv	10,00	20,00	45	3,00			

 = External stock - app. 1-2 weeks delivery time